



СИСТЕМА РОЗПОДІЛЬЧИХ
КОЛЕКТОРІВ

КОЛЕКТОРИ SL

Колектор «SL» це модульний розподільник, що заздалегідь зібраний на заводі. Окремі модулі колектора виготовлені із посиленого поліаміду та містять вбудовані теплоізоляційні камери. Завдяки інноваційній системі «Screw & Lock», розподільник легко зібрати та змінити його типорозмір безпосередньо на об'єкті, під час монтажу. Завдяки своїм конструктивним особливостям ідеально підходить для опалення та охолодження. У комплект постачання колектора входять: мікрометричний регулятор витрат для кожного контуру; витратомір для кожного контуру; торцевий термінал, що включає в себе - зливний кран, ручний розповітрявач та термометр; ідентифікаційні таблички, кронштейни для кріплення колектора до стіни або в шафці.

Колектор має можливість реверсивного підключення з правої або лівої сторони. Також, кожен окремий модуль контуру може бути орієнтовано вгору або вниз. Розподільник обладнано клапанами для встановлення електротермічних головок на кожному контурі та розходомірами.



ТЕХНОЛОГІЯ AFC



Колектори SL підготовлені для монтажу системи AFC (опційно), інноваційних клапанів для автоматичного регулювання розходу.

Art. модулі

4120060101 SET 01+01

4120060101 SET 01+01 з AFC

КОЛЕКТОРИ SL 1" / КОМПЛЕКТ

Art.	3 AFC Art.	модулі	L	вага
4120010102	4120010302	02+02	203 mm	1,8 kg
4120010103	4120010303	03+03	253 mm	2,1 kg
4120010104	4120010304	04+04	303 mm	2,5 kg
4120010105	4120010305	05+05	353 mm	2,9 kg
4120010106	4120010306	06+06	403 mm	3,2 kg
4120010107	4120010307	07+07	453 mm	3,6 kg
4120010108	4120010308	08+08	503 mm	4,0 kg
4120010109	4120010309	09+09	553 mm	4,4 kg
4120010110	4120010310	10+10	603 mm	4,7 kg
4120010111	4120010311	11+11	653 mm	5,2 kg
4120010112	4120010312	12+12	703 mm	5,6 kg
4120010113	4120010313	13+13	753 mm	6,0 kg

4930020401 Сталеві кронштейни SL для шафки, глибиною 80мм

4710020306 Пара кутових/прямих кранів 1 1/4" - 1" F/1" F - L145мм

4710020307 Пара прямих кульових кранів 1 1/4" - F-F - L60мм

4713010301 Пара оболонок з РЕ для ізоляції кранів


КОЛЕКТОРИ SL 1" В ШАФЦІ

модулі	Довжина колектора	Довжина шафки	Шафка-колектор	модель cass. 110 80
02+02	203 mm	600 mm	397 mm	mod. 1
03+03	253 mm	600 mm	347 mm	mod. 1
04+04	303 mm	600 mm	297 mm	mod. 1
05+05	353 mm	600 mm	247 mm	mod. 1
06+06	403 mm	600 mm	197 mm	mod. 1
07+07	453 mm	850 mm	397 mm	mod. 2
08+08	503 mm	850 mm	347 mm	mod. 2
09+09	553 mm	850 mm	297 mm	mod. 2
10+10	603 mm	850 mm	247 mm	mod. 2
11+11	653 mm	850 mm	197 mm	mod. 2
12+12	703 mm	1000 mm	297 mm	mod. 3
13+13	753 mm	1000 mm	247 mm	mod. 3

i без змішувального клапану

КРАНИ

КРАНИ BLACK-LINE



Крани кульові прямі/кутові black-line

4710020303	1¼ M-1" F/ 1" F	L 80 mm
-------------------	-----------------	---------

i В комплекті з розбірним з'єднанням

КРАНИ КУТОВІ В-3



Крани кульові кутові В-3


4710020305	1" - 1"	L 103 mm
-------------------	---------	----------

i В комплекті з розбірним з'єднанням

4710020101	1" - ¾"	L 165 mm
-------------------	---------	----------

i В комплекті з розбірним з'єднанням

КРАНИ ПРЯМІ В-3



Крани кульові прямі В-3

4710020302	1" - 1"	L 110 mm
-------------------	---------	----------

4710020102	¾" - ¾"	L 80 mm
-------------------	---------	---------

4710020401	1"¼ - 1"¼	L 110 mm
-------------------	-----------	----------

i complete di bocchettoni

КРАНИ ПРЯМІ З ТЕРМОМЕТРОМ



Крани кульові прямі В-3

4710020301	1"	L 130 mm
-------------------	----	----------

i Термометри в комплекті

КРАНИ КУТОВІ / ПРЯМІ ДЛЯ КОЛЕКТОРІВ SL



Крани кульові прямі/кутові

4710020306	1"¼-1" F/1" F	L 145 mm
-------------------	---------------	----------


КРАНИ ПРЯМІ ДЛЯ КОЛЕКТОРІВ SL



Крани кульові прямі

4710020307	1"¼ - F-F	L 60 mm
-------------------	-----------	---------

ІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ КРАНІВ КОЛЕКТОРІВ SL



Пара оболонок з РЕ для ізоляції кранів

4713010301	
-------------------	--

КОМПЛЕКТУЮЧІ

АДАПТОРИ ДЛЯ ТРУБИ MIDIX



Адаптор для труби Midix

4810122001	труба 12x2 mm
4810142001	труба 14x2 mm
4810151501	труба 15x1,5 mm
4810162001	труба 16x2 mm
4810172001	труба 17x2 mm
4810182001	труба 18x2 mm
4810202001	труба 20x2 mm

АДАПТОРИ ДЛЯ ТРУБИ



Адаптор для труби

4820121001	труба 12x2 mm
4820141001	труба 14x2 mm
4820161001	труба 16x2 mm
4820181001	труба 18x2 mm

З'ЄДНУВАЧІ



З'єднувач

4810122002	dn 12
4810142002	dn 14
4810151502	dn 15
4810162002	dn 16
4810172002	dn 17
4810182002	dn 18
4810202002	dn 20
4810252302	dn 25

ПЕРЕХІДНИКИ



Перехідник різьбовий

4810120003	dn 12x1/2"
4810180003	dn 18x1/2"
4810200003	dn 20x1/2"
6820020125	dn 25x3/4"

ФІКСАТОРИ ПОВОРОТУ



Фіксатор повороту

3410900114	до \varnothing 10-14 mm
3410900118	до \varnothing 18 mm
3410900129	до \varnothing 29 mm



3410900120	для \varnothing 20 mm
-------------------	-------------------------



CERTIFICATO DI GARANZIA EUROTHERM EUROTHERM WARRANTY CERTIFICATE EUROTHERM-GARANTIEZERTIFIKAT

Eurotherm, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri Clienti si è dotata delle necessarie coperture assicurative al fine di tutelarne l'interesse, affidandosi a ITAS Mutua. La garanzia prevede:

- Assicurazione della Responsabilità Civile del Produttore, **senza limite di tempo, su tutti i prodotti e per l'intera durata contrattuale assicurativa**, per difetti originari di produzione, assemblaggio e/o progettazione, istruzione, imballaggio, contro i danni involontariamente cagionati a Terzi.
I massimali assicurati sono i seguenti:
per sinistro **€ 10.000.000,00**
- Assicurazione della responsabilità Civile dell'Attività, contro Terzi e su tutti i lavori di manutenzione e installazione effettuati da personale specializzato Eurotherm (Eurass).
I massimali assicurati sono i seguenti:
per sinistro, limite per persona e limite per danni a cose **€ 10.000.000,00**
Copertura valida per segnalazione sinistro entro 24 mesi da messa in pressione con prova tenuta impianto.

ITAS garantisce quindi contro i danni sopra descritti fino alla concorrenza dei massimali indicati nelle certificazioni assicurative allegate e nell'ambito delle rispettive condizioni contrattuali di assicurazione.
La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX.

To guarantee our Clients' safety and peacefulness, Eurotherm has entered into the proper insurance covers with ITAS Mutua in order to protect our clients' interest. The warranty includes:

- A product liability insurance, **without any temporal limitation, on all products and throughout the entire duration of the contract**, for flaws due to imperfect production, assembly and/or planning, instruction and packaging against damages accidentally caused to Third parties.
The covered limit of liability are:
per accident **€ 10.000.000,00**
- A business liability insurance against Third parties and on all the maintenance and installation works fulfilled by Eurotherm (Eurass) expert staff.
The covered limit of liability are:
per accident, limit per person and limit per damage to goods **€ 10.000.000,00**
The coverage is valid whether the accident is alerted within 24 months from the pressurization with plant tightness test.

Hence, ITAS guarantees against the above-described damages within the limits laid down in the attached insurance certifications and within the consequent insurance's terms and conditions. La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX.

Um die Sicherheit und Zufriedenheit seiner Kunden zu garantieren, hat Eurotherm einen Versicherungsschutz für alle notwendigen Fälle mit ITAS Mutua abgeschlossen. Die Garantie umfasst wie folgt:

- **Unbefristete** Haftpflichtversicherung, **für alle Produkte und für die gesamte Dauer des Versicherungsvertrages**, für Fabrikationsfehler, Montage- und/oder Konstruktionsfehler, Fehler in der Anleitung oder Verpackungsfehler, Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten.
Die Obergrenzen sind wie folgt:
€ 10.000.000,00 pro Schadensfall
- Haftpflichtversicherung gegenüber Dritte und für Wartungs- und Installationsarbeiten, die von Spezialisten von Eurotherm (Eurass) ausgeführt werden.
Obergrenzen sind wie folgt:
€ 10.000.000,00 pro Schadensfall, Höchstgrenze pro Person und für Sachschäden
Versicherungsdeckung gültig bei Schadenseröffnung innerhalb von 24 Monaten nach Druckprüfung der Anlage.

ITAS garantiert daher gegen die oben genannten Schäden innerhalb der in den beigefügten Versicherungsbescheinigungen angegebenen Höchstgrenzen und im Rahmen der jeweiligen vertraglichen Versicherungsbedingungen. La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX.

Eurotherm S.p.A не несе відповідальності за дані, та характеристики продуктів, що містяться в цій брошурі, у випадку технічних, комерційних чи друкарських помилок. Розповсюдження заборонено, якщо це письмово не дозволено керівництвом.
© Eurotherm S.p.A.

2019 - REV. 0

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ КЛІМАТУ
НАЙВИЩА ЕФЕКТИВНІСТЬ

www.eurotherm.info

ТОВ Сахара - офіційний представник Eurotherm spa в Україні

Київ, вул. Новокостянтинівська, 1В
телефон: (044) 425-06-39, (050) 434-93-03

Львів, вул. В.Великого, 123
телефон: (0322) 457 505

Тернопіль, вул. Коцюбинського, 6
телефон: (0352) 433 819

Івано-Франківськ, вул. Шопена, 9
телефон: (0342) 750 503

info@sahara.com.ua
www.sahara.com.ua

Eurotherm spa

Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ

T +39 0471 63 55 00

F +39 0471 63 55 11

mail@eurotherm.info

